



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

Departamento de Contrataciones

www.qui.una.py

E - mail.: uocfcq@qui.una.py

Telefax: 595 - 21 - 7290030

CC: 1055, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Señor/es

POTENCIALES OFERENTES

Presente

El Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, de conformidad a la de conformidad a la Ley N° 6759 / CREA LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES DE GESTIÓN PÚBLICA, procede a la invitación para la presentación de cotización para el llamado por UGPI N° 002/2024, de **“ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PROYECTO CONACYT SERT23-9”**.

El Pliego de Bases y Condiciones estará disponible en la página web institucional:
<http://qui.una.py>

Atentamente,



Fuertes
Lic. Fátima Belén Cabañas Piñanez
Jefa - Dpto. de Contrataciones

Datos para el Oferente:

RUC de la Facultad 80010887-6

E-mail: uocfcq@qui.una.py

Teléfono: 021 729 0030

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
 PLANILLA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - PROYECTO CONACYT SERT23-9
 LLAMADO UGPI N° 002/2024



Item	Código	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PARAMA COMERCIAL		BRITAM S.A.		Precio Total Promedio	
							Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total		
1	40101701-9984	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared friocolor	Provisión de equipo de aire acondicionado tipo split de 12000 BTU, monofásico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM: Kit de instalación: Incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Cañerías de refrigeración aisladas (3mts). Provisión y montaje de soportes para unidades evaporadoras. Provisión y montaje de soportes para unidades condensadoras. Interconexión eléctrica entre unidades evaporadoras y condensadoras. Gas ecológico. Incluye control remoto. Alzamiento, puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento. Garantía 1 (un) año.	Unidad	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.492.000	2.492.000	2.746.000	
2	40101701-9983	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared friocolor	Provisión de equipo de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU, monofásico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM: Kit de instalación: Incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Cañerías de refrigeración aisladas (3mts). Provisión y montaje de soportes para unidades evaporadoras. Provisión y montaje de soportes para unidades condensadoras. Interconexión eléctrica entre unidades evaporadoras y condensadoras. Gas ecológico. Incluye control remoto. Alzamiento, puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento. Garantía 1 (un) año.	Unidad	Unidad	2	3.900.000	7.800.000	3.778.000	7.556.000	3.839.000	7.678.000
3	40101701-9992	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared friocolor	Provisión de equipo de aire acondicionado tipo split de 24000 BTU, monofásico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM: Kit de instalación: Incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Cañerías de refrigeración aisladas (3mts). Provisión y montaje de soportes para unidades evaporadoras. Provisión y montaje de soportes para unidades condensadoras. Interconexión eléctrica entre unidades evaporadoras y condensadoras. Gas ecológico. Incluye control remoto. Alzamiento, puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento. Garantía 1 (un) año.	Unidad	Unidad	1	5.100.000	5.100.000	4.957.000	4.957.000	5.028.500	
4	52141501-002	Heladera de 2 puertas	Heladera de al menos 370 Lit de dos puertas frío seco. Rango de temperatura del congelador: -12 °C -24°C Rango de temperatura del refrigerador: 1°C -10°C. Eficiencia energética A. Estantes regulables en altura en Freezer y refrigerador. Luz interior LED. Con ruedas y patas niveladoras regulables. Gas R600A)	Unidad	Unidad	1	3.417.000	3.417.000	3.828.000	3.828.000	3.622.500	
5	52141501-002	Heladera de 2 puertas	Heladera de al menos 400 Lit de dos puertas frío seco. Rango de temperatura del congelador: -12 °C -24°C Rango de temperatura del refrigerador: 1°C -10°C. Con freezer en la parte inferior que contiene al menos dos cajones para almacenamiento. Eficiencia energética A. Estantes regulables en altura en Freezer y refrigerador. Luz interior LED. Con ruedas y patas niveladoras regulables, Gas R600A	Unidad	Unidad	1	4.921.207	4.921.207	4.265.000	4.265.000	4.593.104	
TOTAL											23.668.104	


Lic. Fabiana B. Cabañas Piñanez
 Jefa Dpto. de Contrataciones
 FCO - IINA



Fernando de la Mora, 28 de junio de 2024

PRESUPUESTO

Nº de Presupuesto: 30013

Obra: UNA-UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**Asunto:** Precio referencial**Asesor:** Licitaciones**Email:** comprasfrio@britam.com.py**Tel.:** 984615330**Web:** www.britam.com.py**EQUIPOS**

Ítem	Descripción	Unitario Gs	Cant.	SubTotal Gs
1	Mini Split Midea 12.000 Btu. Forest c/ kit (R410)	2.042.000	1	2.042.000
2	Mini Split Midea 18.000 Btu. Forest c/ kit (R410)	3.328.000	2	6.656.000
3	Mini Split Midea 24.000 Btu. Forest c/ kit (R410)	4.457.000	1	4.457.000
TOTAL - IVA incluido - Gs				13.155.000

INSTALACIÓN

Ítem	Descripción	Unitario Gs	Cant.	SubTotal Gs
1	Instalación básica con kit de equipos split pared 12.000 Btu.	450.000	1	450.000
2	Instalación básica con kit de equipos split pared 18.000 Btu.	450.000	2	900.000
3	Instalación básica con kit de equipos split pared 24.000 Btu.	500.000	1	500.000
TOTAL - IVA incluido - Gs				1.850.000

TOTAL GENERAL - IVA incluido - Gs 15.005.000**INCLUSIONES**

Red de cañerías de refrigeración aisladas (Con el kit de instalación 3mts. De cañería).

Provisión y montaje de soportes para unidades evaporadoras.

Provisión y montaje de soportes para unidades condensadoras.

Interconexión eléctrica entre unidades evaporadoras y condensadoras.

Alzamiento, puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento.

Lo descrito en la oferta.

EXCLUSIONES

No incluye ninguna póliza de seguro.

Pasos de losa.

Alimentación eléctrica aterrada al pie de los equipos.

Provisión de llaves termomagnéticas para los equipos.

Trabajos de albañilería, revestimientos decorativos, cielorrasos, pinturas de ningún tipo.

No incluye canaletas, ni recubrimientos de ningún tipo para la red de cañerías de refrigeración.

Sistema de drenaje de los condensadores.

Conexión a caja sifonada, registros, etc.

Vigilancia de los equipos de los equipos en obra.

Mantenimiento preventivo de los equipos durante el periodo de garantía.

Cualquier otro trabajo no descrito.

CLAUSULAS PARTICULARES* **Plazo de Entrega:** Inmediato* **Forma de Pago:** Contado* **Validez de la Oferta:** 1 día**GARANTÍA*** Un año en la marca **Midea** en los A.A. a partir de la fecha de facturación.

No cubre fallas causadas por fluctuaciones de tensión o deficiencias en el suministro de energía eléctrica, ni por deficiencias.

Dicha garantía quedará sin efecto en caso de que el cliente se encuentre con deudas impagas, al momento de reclamarse la misma por alguna razón.

Atentamente.

DIVISIÓN FRIO

Apruebo el presente presupuesto en todos sus términos.

FIRMA DE ACEPTACIÓN: _____**ACLARACIÓN DE FIRMA:** _____**FECHA DE APROBACIÓN:** _____




[Categorías](#)
[Listas de Bodas](#)
[Ubicación](#)
[Atención: 021 569 9000](#)



[➔ Ingresar / Registrarse](#)



¿Qué estás buscando? Escribí aquí...



[▶ ¡VE MÁS DETALLES EN EL VIDEO! CLICK AQUI PARA VER](#)

En Stock COD.: 85505

HELADERA JAM 420LTS. BLANCA 2P FRÍO/SECO / NO GENERA ESCARCHA JAMS-314W

Precio CONTADO

Gs.3.417.000

Unidades

HELADERA MIDEA 400 LTS F/S INOX C/DISPENSER

Descripción

- Capacidad 400 Litros
- Color Inoxidable
- Frio Seco
- Clima T
- 2 Puertas
- Puerta reversible
- Luz Led
- Bandeja Antiderrame
- Control de temperatura Digital

Gs ~~5.858.580~~Gs **4.921.207**Comercio [Grupo Saucé Electrodomésticos](#)

Stock 5

Código GRSA-MDRB424FG

Cuotas sin intereses

12 x Gs. 410.101

 itaúMEMBERSHIP
rewards Interventajas

Pagá con puntos

75.711



1 unidad



Agregar al Carrito





Buscar en toda la tienda...

Buscar

Heladera Midea MDRB424FG Con Dispensador Frio Seco - Inox 400L

MIDEA

SKU: BRI-0512MDRB424FG



Cantidad

- 1 +

Agregar Al Carrito



Gs. 4.237.000

En stock

Comprá en cuotas sin intereses

Hasta **18** cuotas



Hasta **12** cuotas



[Ver más promos bancarias](#)

 **El envío más rápido** del Paraguay

- **Diseño:** Moderno y elegante
- **Formato:** Vertical
- **Material:** Material inoxidable
- **Control de temperatura:** Digital
- **Capacidad:** 400L

 **[AGREGAR A MI LISTA DE REGALOS](#)**

Categoría: [Heladeras](#)

Detalles



La Heladera Midea MDRB424FG con Dispensador ofrece un diseño moderno y elegante en acero inoxidable, ideal para cualquier cocina contemporánea. Con su formato vertical y control de temperatura digital, proporciona un almacenamiento eficiente y personalizado para alimentos y bebidas en sus 400 litros de capacidad. Equipada con dos puertas, puerta reversible, luz LED y bandeja antiderrame, ofrece comodidad y practicidad. Además, su freezer con cajones y vidrio templado garantizan una organización impecable y una conservación óptima de los alimentos.

Agregar Al Carrito





Cantidad

— +

Agregar Al Carrito



Gs. 3.828.000

En stock

Comprá en cuotas sin intereses

Hasta 18 cuotas



Hasta 12 cuotas



[Ver más promos bancarias](#)

 **El envío más rápido** del Paraguay

- Formato de: 2 puertas
- Compartimentos: Freezer, estantes
- Control de temperatura: Si
- Capacidad: 374 litros

 [AGREGAR A MI LISTA DE REGALOS](#)

Categorías: [Heladeras](#), [Lavarropas](#) y [Heladeras](#)

Detalles 

Heladera Whirlpool No Frost

Cantidad

— +

Agregar Al Carrito





PRESUPUESTO

Ayolas, 21 de marzo de 2024

Señores

Facultad de Ciencias Químicas UNA.

Presente:

La señora Guillermina Rodríguez de Paraná Comercial, tiene el agrado de dirigirse a Ustedes, con el objeto de remitir presupuesto solicitado.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO EN GS.
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU	A DEFINIR	3.000.000
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU	A DEFINIR	3.900.000
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU	A DEFINIR	5.100.000
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU	A DEFINIR	10.500.000
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48.000 BTU	A DEFINIR	13.000.000
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU	A DEFINIR	14.900.000
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU - CASSETTE	A DEFINIR	11.500.000
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48.000 BTU - CASSETTE	A DEFINIR	15.500.000
ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU – CASSETTE	A DEFINIR	16.900.000
PRECIO TOTAL EN GS. (IVA INCLUIDO)		

Sin otro particular me despido atentamente.


Parana Comercial de
Guillermina Rodríguez
RUC: 808.867-5